

Einkaufsprogramm

Elektronische Bauteile (SMD)

ICs, Microcontroller (MOS und Bipol)	Standard (digital und analog) ASIC (digital und analog)
Transistoren	Kleinsignal-Transistoren Leistungs-MOS-Transistoren
Dioden	Gleichrichterioden bis 5A Kleinsignal-Dioden Z-Dioden
Kondensatoren	Aluminium-Elektrolytkondensatoren Tantal-Elektrolytkondensatoren Folien-Kondensatoren Keramik-Kondensatoren
Widerstände	Festwiderstände Metallschicht Chip-Widerstände Widerstandsnetzwerke
Resonatoren	

Sensorik

Sensorik	NTC, PTC, Temperatursensoren, Feuchtesensoren, Sonnensensoren
----------	--

Opto Bauteile

Leuchtdioden (LED)	
Displays	LCD (TN, STN, DSTN) OLED, VFD, TFT

Elektromechanische Teile

Belüftungsmotoren	
Potentiometer	SMD
Encoder	SMD
Schalter und Taster	SMD
Schaltmatten und Konnektoren	
Relais	SMD



Leiterplatten

Leiterplatten	einseitig, durchkontaktiert und Multilayer
	Material: FR2, FR4, Flex, 400µ, IMS
	Ausführung: Einzelleiterplatten, Mehrfachnutzen
	Oberfläche: Vergoldet, verzinkt, hot air-levelling

Kunststoffteile

Blendengruppen	Oberflächen: Lackierung/Laserung Folientechnologie Verchromung PVD
Montagegruppen	
Technische Kunststoffteile	
	Gewichte: bis 500g/St.

Anschlussstechnik

Steckerleisten	in Einpresstechnologie
Stiftleisten	
Flachstecker	
Jumper	

Metallteile

Fließpressteile / Druckgussteile	Werkstoff: Al
Stanz- /Biegeteile	Werkstoff: Federstahl, Kupfer Oberflächenveredelte Bleche Materialdicke bis 0,5mm
Kaltschlagteile	Werkstoff: Stahl Messing Abmessungen: Durchmesser bis 3mm Länge bis 16mm
Drahtbiegeteile	

Dienstleistungen

Entwicklungsdienstleistungen
Lohnbestückung
Wartungsarbeiten
Gebäudereinigung
Etc.



Verpackungsmittel

Kunststoffverpackungen
Transportmittel
Kartonagen

Maschinen, Anlagen, Vorrichtungen

Anlagen zur Leiterplattenbestückung (SMD)
Montagesysteme
Prüfsysteme

Kommunikationstechnik

Hard- und Software

Diverse Produkte

Hilfs- und Betriebsstoffe
Arbeitsschutzbedarf
Werkstättenbedarf
Büro- und Geschäftsausstattung
Büromaterial
Etiketten

